

3.7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา

3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า


3.11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และ

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ

.....  กรรมการ  กรรมการ

หากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(5) กรณีตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1. อุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียง และแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

- 4.1.1. อินเทอร์เฟซเสียง USB 2-in/4-out
- 4.1.2. ปรีแอมป์ไมโครโฟนเสียงรบกวนต่ำ 2 ตัวพร้อมแจ๊คคอมโบ XLR
- 4.1.3. อินพุต Hi-Z สำหรับกีตาร์และแหล่งความต้านทานสูงอื่นๆ
- 4.1.4. ฮาร์ดแวร์คอมเพรสเซอร์/ลิมิตเตอร์
- 4.1.5. พอร์ต MIDI เข้า/ออก
- 4.1.6. การออกแบบที่มีฉนวนป้องกันอย่างกว้างขวางและมีเสียงรบกวนต่ำ
- 4.1.7. โครงสร้างโลหะแข็งแรงและกะทัดรัด

4.2. ชุดกล้องบันทึกวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง

- 4.2.1. ประเภทเซนเซอร์ เซนเซอร์ Exmor R CMOS 1/2.5 type (7.20 มม.) ที่ได้รับแสงจากด้านหลัง
- 4.2.2. พิกเซลที่ใช้งานจริง (วีดีโอ) ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล (16:9)13
- 4.2.3. โพรเซสเซอร์ภาพ โพรเซสเซอร์ภาพ BIONZ X
- 4.2.4. การบันทึก 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- 4.2.5. เลนส์ ZEISS® Vario-Sonnar T* มุมกว้าง 26.8 มม.
- 4.2.6. ซูมออปติคัล 20x พร้อม Clear Image Zoom 30x/40x (4K/HD)7
- 4.2.7. ประเภทหน้าจอ จอแสดงผล Clear Photo LCD (460,800 จุด) ขนาด 7.5 ซม. (3.0 type) กว้าง (16:9)
- 4.2.8. การปรับมุม มุมเปิด: สูงสุด 90 องศา, มุมกลับ: สูงสุด 270 องศา
- 4.2.9. เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 55 มม.

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- 4.2.10. ฝาปิดเลนส์แบบถอดได้
- 4.2.11. พร้อมไมโครโฟนตัดลม
- 4.2.12. พร้อมขาตั้งกล้องรีโมทคอนโทรล
- 4.2.13. ผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอ , ไมโครโฟน , ขาตั้งกล้องรีโมทคอนโทรล รับประกัน 1 ปี โดยจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงยื่นพร้อมการเสนอราคา

4.3. ชุดไมค์ลอย จำนวน 5 ชุด



- 4.3.1. ชุดไมค์ลอยแบบดิจิตอล 24 bit
- 4.3.2. คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz
- 4.3.3. ประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณ SLXD4 receiver 1 เครื่อง
- 4.3.4. การส่งสัญญาณไร้สายดิจิตอล UHF
- 4.3.5. จำนวนช่องสัญญาณ RF1760
- 4.3.6. รวมเครื่องส่งสัญญาณ 1 x มือถือ
- 4.3.7. ย่านความถี่ RFM55: 694-703 MHz และ 748-758 MHz
- 4.3.8. แบนด์วิดท์ RF44 เมกะเฮิรตซ์
- 4.3.9. การสแกนช่องสัญญาณ RFสแกนอัตโนมัติ
- 4.3.10. ช่วงการทำงานสูงสุด 328' / 100 เมตร
- 4.3.11. ระบบสูงสุดต่อการตั้งค่า 32
- 4.3.12. อัตราตัวอย่าง/ความละเอียด 24 บิต



4.4. Multi-Mixer Switcher จำนวน 1 เครื่อง

- 4.4.1. หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ 5 แหล่งอินพุต
- 4.4.2. เข้ากันได้กับแหล่งสัญญาณ HDMI และ SDI ตอบสนองความต้องการระดับมืออาชีพ
- 4.4.3. USB 3.0
- 4.4.4. ฟังและแทรกเสียงพร้อมซิงค์
- 4.4.5. ผสมเสียงจากหลายอินพุต
- 4.4.6. การซ้อนทับวิดีโอ PIP ที่กำหนดค่าได้
- 4.4.7. รองรับเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงการออกอากาศ 13 แบบ
- 4.4.8. การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพีซี/สมาร์ทโฟน

4.5. จอมอนิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

- 4.5.1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- 4.5.2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- 4.5.3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- 4.5.4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ


.....  กรรมการ  กรรมการ


4.6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


- 4.6.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 4.6.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- 4.6.3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 4.6.4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 4.6.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- 4.6.6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 4.6.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 4.6.8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 4.6.9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 4.6.10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

4.7. เครื่องส่งสัญญาณวิดีโอแบบไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง

- 4.7.1. ความละเอียดวิดีโอ: รองรับการส่งสัญญาณระดับ 4K
- 4.7.2. ระยะส่งสัญญาณ: สูงสุดหลายร้อยฟุต (ในสภาพ line-of-sight)
- 4.7.3. ระบบอินพุต/เอาต์พุต: รองรับทั้ง HDMI และ USB-C (ไม่มี SDI)
- 4.7.4. การควบคุมผ่านมือถือ: มีแอปสำหรับมอนิเตอร์บนมือถือและแท็บเล็ต พร้อมพีเจเจอร์ช่วยปรับสี (LUTs) และการบันทึกหน้าจอ
- 4.7.5. การใช้พลังงาน: รองรับการชาร์จผ่าน USB-C
- 4.7.6. จุดเด่น: รองรับการส่งภาพความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานโปรดักชันที่ซับซ้อน

.......... ประธานกรรมการ

.......... กรรมการ

.......... กรรมการ

.......... กรรมการ

4.7.7. มีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยยื่นพร้อมการเสนอราคา

4.8. โตะพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว

4.8.1. โตะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา 25 มิล

4.8.2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 ซม.

4.8.3. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊ป ชูบโครเมี่ยม หรือดีกว่า

4.8.4. ผิวหน้าโตะผลิตจากเมลามีนสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

4.9. กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง

4.9.1. กล้องฟูลเฟรม 35 มม.

4.9.2. ความละเอียดภาพถ่าย 24.2 ล้านพิกเซล

4.9.3. มีหน้าจอแสดงผล LCD สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้รอบทิศทาง มาพร้อมระบบสัมผัส

4.9.4. สามารถถ่ายวิดีโอได้ 4k มาพร้อมระบบกันสั่น

4.9.5. ประสิทธิภาพและฟังก์ชัน AF ขั้นสูง สามารถโฟกัสได้ง่ายและแม่นยำ

4.9.6. การป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกนช่วยให้คุณสามารถซูม ถ่ายภาพระยะใกล้ และถ่ายภาพเวลากลางคืนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4.9.7. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นกล้องสตรีมมิงได้

4.9.8. ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายรูป รับประกัน 1 ปี โดยจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงยื่นพร้อมการเสนอราคา

4.10. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ชุด

4.10.1. เลนส์ FE 24-105 มม.

4.10.2. เลนส์ซูมมาตรฐาน G Lens

4.10.3. เลนส์ AA (Advanced Aspherical) สองชิ้นเพื่อสุดยอดความละเอียด

4.10.4. การเคลือบ Nano AR ของ Sony เพื่อกำจัดแสงจ้าและภาพซ้อน

4.10.5. Direct Drive SSM เพื่อการควบคุมเลนส์โฟกัสที่เงียบและแม่นยำสูง

4.10.6. การออกแบบที่ป้องกันฝุ่นและความชื้น

4.10.7. ระยะโฟกัสต่ำสุด 0.38 ม. (1.25 ฟุต)


4.10.8. อัตราขยายสูงสุด (X) 0.31

4.10.9. เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์(มม.) 77

4.10.10. ผลิตภัณฑ์เลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป รับประกัน 1 ปี โดยจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงยื่นพร้อมการเสนอราคา

.......... ประธานกรรมการ

.......... กรรมการ

.......... กรรมการ

.......... กรรมการ

4.11. ขาตั้งกล้อง จำนวน 2 อัน

- 4.11.1. หัวของเลวคุณภาพสูง:
- แพนได้ 360° และเอียง -75°/+90°
 - ระบบสมดุลและควบคุมการหน่วงเพื่อการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล
- 4.11.2. ความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน:
- ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 75 ถึง 155 ซม.
 - ระบบ Flip Lock สำหรับการล็อกที่รวดเร็วและมั่นคง
- 4.11.3. การติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย:
- ระบบปลดเร็วด้วยแรงกดด้านข้าง
 - รองรับสกรูขนาด 1/4"-20 และ 3/8"-16
- 4.11.4. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน:
- ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง
 - รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 8 กก.
- 4.11.5. ความเอนกประสงค์สูง:
- เหมาะสำหรับการถ่ายทำทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 - รูเกลียว 1/4" สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- 4.11.6. การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้:
- ที่จับแบบถอดได้สำหรับการแพนที่ราบรื่น
 - ระดับฟองอากาศเพื่อการจัดวางที่สมบูรณ์แบบ
- 4.11.7. การพกพาที่สะดวก:
- พับเก็บเหลือเพียง 80 ซม.
 - น้ำหนัก 3.4 กก. เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย

4.12. ลำโพงพกพา พร้อมไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด

- 4.12.1. มีไมโครโฟนไร้สาย
- 4.12.2. การตั้งค่าประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อปรับแต่งเสียงร้องของคุณ
- 4.12.3. ป้องกันน้ำ IPX4
- 4.12.4. มีสายสะพายไหล่
- 4.12.5. เวลาเล่น 6 ชั่วโมง
- 4.12.6. อินพุตไมโครโฟนและกีตาร์ Plug-n-play
- 4.12.7. การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ

.....  กรรมการ  กรรมการ

4.13. โฟเดียมอะคริลิก จำนวน 1 ชุด

- 4.13.1. ขนาดสินค้า : W60 x L40 x H120 cm.
 4.13.2. วัสดุ : อะคริลิกใส หนา 10 มม.
 4.13.3. การออกแบบเป็นแผ่น 3 Layer จัดวางในลักษณะไล่ระดับความสูง จากสูงไปต่ำ บริเวณด้านหน้าสามารถตกแต่ง โลโก้ขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการจัดงาน

4.14. พัดลมไอเย็น จำนวน 10 เครื่อง

- 4.14.1. ปรับแรงลม(ระดับ):3
 4.14.2. กำลังไฟ 128 วัตต์
 4.14.3. RemoteControl:มี
 4.14.4. มีระบบ Thermo Fuse:มี
 4.14.5. ความจุถังน้ำ(ลิตร):42
 4.14.6. สามารถถอดทำความสะอาดได้
 4.14.7. มอก.(Yes/No):Yes 934-2558

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ 1,165,300.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายชำระให้แก่ผู้ขายจำนวน 1 งวด เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าพัสดุ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาให้กับมหาวิทยาลัย

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องดำเนินการตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ในกรณีที่เกิดความล่าช้าอันเนื่องจากการกระทำของผู้ขายเป็นเหตุให้การส่งมอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าปรับให้กับผู้ซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินค่าพัสดุ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ


10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบพัสดุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. รายละเอียดอื่น ๆ

- 11.1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าที่เสนอกับข้อกำหนด พร้อมทำเครื่องหมายอ้างอิงกับเอกสารประกอบสินค้านั้นๆ ทุกข้อ เพื่อยืนยันความถูกต้องประกอบการพิจารณา

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ