

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ (300 ที่นั่ง)  
แบบ Smart meeting & conference จำนวน 1 ชุด

1. ความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นประจำตลอดปีการศึกษา และมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยใช้ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงามในการจัดกิจกรรม ซึ่งในยุคปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมในห้องประชุม หรือการเสวนาที่จำเป็นต้องมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือทำสื่อการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมหรือการจัดกิจกรรมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงามด้วยอุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัย ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือกิจกรรมในห้องประชุม ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในเรียนรู้ สร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมขององค์กร

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

3.7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และ

..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ ..... กรรมการ

หากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้ง  
หนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า  
ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ ของ  
โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท  
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(5) กรณีตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ  
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

#### 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

##### 4.1. อุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียง และแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

- 4.1.1. อินเทอร์เฟซเสียง USB 2-in/4-out
- 4.1.2. ปริแอมป์ไมโครโฟนเสียงรบกวนต่ำ 2 ตัวพร้อมแจ๊คคอมโบ XLR
- 4.1.3. อินพุต Hi-Z สำหรับกีตาร์และแหล่งความต้านทานสูงอื่นๆ
- 4.1.4. ฮาร์ดแวร์คอมเพรสเซอร์/ลิมิตเตอร์
- 4.1.5. พอร์ต MIDI เข้า/ออก
- 4.1.6. การออกแบบที่มีฉนวนป้องกันอย่างกว้างขวางและมีเสียงรบกวนต่ำ
- 4.1.7. โครงสร้างโลหะแข็งแรงและกะทัดรัด

##### 4.2. ชุดกล้องบันทึกวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง

- 4.2.1. ประเภทเซนเซอร์ เซนเซอร์ Exmor R CMOS 1/2.5 type (7.20 มม.) ที่ได้รับแสงจากด้านหลัง
- 4.2.2. พิกเซลที่ใช้งานจริง (วิดีโอ) ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล (16:9)13
- 4.2.3. โพรเซสเซอร์ภาพ โพรเซสเซอร์ภาพ BIONZ X
- 4.2.4. การบันทึก 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- 4.2.5. เลนส์ ZEISS® Vario-Sonnar T\* มุมกว้าง 26.8 มม.
- 4.2.6. ซูมออพติคอล 20x พร้อม Clear Image Zoom 30x/40x (4K/HD)7
- 4.2.7. ประเภทหน้าจอ จอแสดงผล Clear Photo LCD (460,800 จุด) ขนาด 7.5 ซม. (3.0 type)  
กว้าง (16:9)
- 4.2.8. การปรับมุม มุมเปิด: สูงสุด 90 องศา, มุมกลับ: สูงสุด 270 องศา
- 4.2.9. เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 55 มม.

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



#### 4.6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

4.6.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย

4.6.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

4.6.3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4.6.4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

4.6.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

4.6.6. มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

4.6.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.6.8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

4.6.9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

4.6.10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

#### 4.7. เครื่องส่งสัญญาณวิดีโอแบบไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง

4.7.1. ความละเอียดวิดีโอ: รองรับการส่งสัญญาณระดับ 4K

4.7.2. ระยะส่งสัญญาณ: สูงสุดหลายร้อยฟุต (ในสภาพ line-of-sight)

4.7.3. ระบบอินพุต/เอาต์พุต: รองรับทั้ง HDMI และ USB-C (ไม่มี SDI)

4.7.4. การควบคุมผ่านมือถือ: มีแอปสำหรับมอนิเตอร์บนมือถือและแท็บเล็ต พร้อมพีเจอร์ช่วยปรับสี (LUTs) และการบันทึกหน้าจอ

4.7.5. การใช้พลังงาน: รองรับการชาร์จผ่าน USB-C

4.7.6. จุดเด่น: รองรับการส่งภาพความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานโปรดักชันที่ซับซ้อน


..... กรรมการ

..... กรรมการ


..... กรรมการ


..... กรรมการ

- 4.7.7. มีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยยื่นพร้อมการเสนอราคา
- 4.8. โตะพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว
- 4.8.1. โตะพับหน้าเมลามีนสีขาว หน้า 25 มิล
- 4.8.2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 ซม.
- 4.8.3. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊ป ชูบโครเมียม หรือดีกว่า
- 4.8.4. ผิวหน้าโตะผลิตจากเมลามีนสีขาว หน้าไม่น้อยกว่า 25 มม.
- 4.9. กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง
- 4.9.1. กล้องฟูล์เฟรม 35 มม.
- 4.9.2. ความละเอียดภาพถ่าย 24.2 ล้านพิกเซล
- 4.9.3. มีหน้าจอแสดงผล LCD สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้รอบทิศทาง มาพร้อมระบบสัมผัส
- 4.9.4. สามารถถ่ายวิดีโอได้ 4k มาพร้อมระบบกันสั่น
- 4.9.5. ประสิทธิภาพและฟังก์ชัน AF ขั้นสูง สามารถโฟกัสได้ง่ายและแม่นยำ
- 4.9.6. การป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกนช่วยให้คุณซูม ถ่ายภาพระยะใกล้ และถ่ายภาพเวลา กลางคืนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- 4.9.7. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นกล้องสตรีมมิงได้
- 4.9.8. ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายรูป รับประกัน 1 ปี โดยจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงยื่นพร้อมการเสนอราคา
- 4.10. เลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ชุด
- 4.10.1. เลนส์ FE 24-105 มม.
- 4.10.2. เลนส์ซูมมาตรฐาน G Lens
- 4.10.3. เลนส์ AA (Advanced Aspherical) สองชิ้นเพื่อสุดยอดความละเอียด
- 4.10.4. การเคลือบ Nano AR ของ Sony เพื่อกำจัดแสงจ้าและภาพซ้อน
- 4.10.5. Direct Drive SSM เพื่อการควบคุมเลนส์โฟกัสที่เงียบและแม่นยำสูง
- 4.10.6. การออกแบบที่ป้องกันฝุ่นและความชื้น
- 4.10.7. ระยะโฟกัสต่ำสุด 0.38 ม. (1.25 ฟุต)
- 4.10.8. อัตราขยายสูงสุด (X) 0.31
- 4.10.9. เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์(มม.) 77
- 4.10.10. ผลิตภัณฑ์เลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป รับประกัน 1 ปี โดยจะต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงยื่นพร้อมการเสนอราคา

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

#### 4.11. ขาดังกล่าง จำนวน 2 อัน

##### 4.11.1. หัวของเหลวคุณภาพสูง:

- แพนได้ 360° และเอียง -75°/+90°
- ระบบสมดุลและควบคุมการหมุนงเพื่อการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล

##### 4.11.2. ความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน:

- ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 75 ถึง 155 ซม.
- ระบบ Flip Lock สำหรับการล็อคที่รวดเร็วและมั่นคง

##### 4.11.3. การติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย:

- ระบบปลดเร็วด้วยแรงกดด้านข้าง
- รองรับสกรูขนาด 1/4"-20 และ 3/8"-16

##### 4.11.4. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน:

- ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 8 กก.

##### 4.11.5. ความเอนกประสงค์สูง:

- เหมาะสำหรับการถ่ายทำทั้งในร่มและกลางแจ้ง
- รูเกลียว 1/4" สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม

##### 4.11.6. การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้:

- ที่จับแบบถอดได้สำหรับการแพนที่ราบรื่น
- ระดับฟองอากาศเพื่อการจัดวางที่สมบูรณ์แบบ

##### 4.11.7. การพกพาที่สะดวก:

- พับเก็บเหลือเพียง 80 ซม.
- น้ำหนัก 3.4 กก. เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย

#### 4.12. ลำโพงพกพา พร้อมไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด

##### 4.12.1. มีไมโครโฟนไร้สาย

##### 4.12.2. การตั้งค่าประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อปรับแต่งเสียงร้องของคุณ

##### 4.12.3. ป้องกันน้ำ IPX4

##### 4.12.4. มีสายสะพายไหล่

##### 4.12.5. เวลาเล่น 6 ชั่วโมง

##### 4.12.6. อินพุตไมโครโฟนและกีตาร์ Plug-n-play

##### 4.12.7. การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

4.13. โฟเดียมอะคริลิก จำนวน 1 ชุด

4.13.1. ขนาดสินค้า : W60 x L40 x H120 cm.

4.13.2. วัสดุ : อะคริลิกใส หนา 10 มม.

4.13.3. การออกแบบเป็นแผ่น 3 Layer จัดวางในลักษณะไล่ระดับความสูง จากสูงไปต่ำ บริเวณ  
ด้านหน้าสามารถตกแต่ง โลโก้ขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการจัดงาน

4.14. พัดลมไอเย็น จำนวน 10 เครื่อง

4.14.1. ปรับแรงลม(ระดับ):3

4.14.2. กำลังไฟ 128 วัตต์

4.14.3. RemoteControl:มี

4.14.4. มีระบบ Thermo Fuse:มี

4.14.5. ความจุถังน้ำ(ลิตร):42

4.14.6. สามารถถอดทำความสะอาดได้

4.14.7. มอก.(Yes/No):Yes 934-2558

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ 1,165,300.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน


มหาวิทยาลัยจะจ่ายชำระให้แก่ผู้ขายจำนวน 1 งวด เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าพัสดุ ซึ่งได้รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุดังกล่าวถูกต้องและ  
ครบถ้วนตามสัญญาให้กับมหาวิทยาลัย

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องดำเนินการตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ในกรณีที่เกิดความล่าช้าอัน  
เนื่องจากการกระทำของผู้ขายเป็นเหตุให้การส่งมอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้  
ค่าปรับให้กับผู้ซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินค่าพัสดุ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย  
ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ



#### 10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบพัสดุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### 11. รายละเอียดอื่น ๆ

- 11.1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าที่เสนอกับข้อกำหนด พร้อมทำเครื่องหมายอ้างอิงกับเอกสารประกอบสินค้านั้นๆ ทุกข้อ เพื่อยืนยันความถูกต้องประกอบการพิจารณา

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ